



EOTECH

イオテック日本正規代理店

# EOTECH 2021 PRODUCTS CATALOG

イオテック (ホロサイト) カタログ

OTS

Operation Training Service





# EOTECH イオテック (ホログラムサイト) について

照度コントロール 20 段階、さらにナイトビジョンモード 10 段階。  
炎天下の明るい場所から漆黒の暗闇まであらゆる条件下で使用できます。



## ホログラムサイトの特徴



レティクルが照準ウインドウの真ん中でなくても当たります。




照準ウインドウが破損してもレティクルを見ることができます。




照準ウインドウに泥などが付着してもレティクルを見ることができます。

## イオテック レティクルの説明


外側のサークル 68MOA、中心のドット 1MOA



50 ~ 200 ヤードの距離はセンターのドットで狙います。至近距離 7 ヤードくらいは外円の下部中央で狙います。



50 ~ 200 ヤードの距離はセンターのドットで、500 ヤードは下のドットで狙います。至近距離 7 ヤードくらいは外円の下部中央で狙います。



50 ~ 200 ヤードの距離はセンターのドットで、400・500・600 ヤードは下のドットで狙います。至近距離 7 ヤードくらいは外円の下部中央で狙います。

## 人の大きさを距離を測定



100 yds.



200 yds.



300 yds.



400 yds.



## ナイトビジョンモード

ナイトビジョン・モードを搭載したモデルは暗視眼鏡で照準ができるように、レティクルをナイトビジョン専用に変更することができます。暗い場所を見るための暗視眼鏡に赤く輝くレティクルが邪魔にならないように設計されており、ナイトビジョン専用の照準が可能になります。さらに正面から光りが漏れることもなく、敵の使用する暗視眼鏡から見つかることもありません。





## HOLOGRAPHIC WEAPON SIGHT

高機能ナイトビジョン・モード搭載




### EXPS3 NV (ナイトビジョン・モード) スローレバーマウント搭載 CR123a 電池 x 1

ナイトビジョン・モード搭載、ミルスペック 10m 防水性能仕様

全長が短いコンパクトな軍用モデル“EXPS3”。  
全長が短く軽量、ナイトビジョンモード搭載でより  
多くのミッションに対応できます。

1個のCR123a電池で作動し、本体が小さいので暗視  
眼鏡やマグニファイヤーと併用が可能です。  
あらゆる任務に最適なベストセラーモデルです。



ブラック

#### ナイトビジョン・モード


ナイトビジョン・モードにした場合、レチクルはナイトビジョンを  
通してしか見えません。また、反対側より光が漏れないので敵の  
ナイトビジョンで探索されることもありません。  
また、ナイトビジョン越しでも非常に広い視界が得られます。

商品名	EXPS3-0 (Reticle-0)		EXPS3-2 (Reticle-2)		EXPS3-4 (Reticle-4)
型番	OTS-EXPS3-0-BK	OTS-EXPS3-0-TN	OTS-EXPS3-2-BK	OTS-EXPS3-2-TN	OTS-EXPS3-4-BK
ボディカラー	ブラック	タン	ブラック	タン	ブラック
仕様	マウント：ピカティニー対応スローレバー式 照度調整：20段階+NVモード10段階 サイズ：96.5 x 58.4 x 73.7 mm 使用電池：CR123a x 1 防水性能：約10m 防水 電池寿命：約1000時間（下から12段目の明るさ） 重量：317.5g				
税込価格	¥125,400 (税別 ¥114,000)				

### XPS3 NV (ナイトビジョン・モード) CR123a 電池 x 1

全長が短いコンパクトな軍用モデル“EXPS3”のスロー  
レバーが無く、マウントにネジで固定するタイプです。  
低くマウントできる利点があります。

高機能ナイトビジョン・モード搭載



商品名	XPS3-0 (Reticle-0)	XPS3-2 (Reticle-2)
型番	OTS-XPS3-0-BK	OTS-XPS3-2-BK
ボディカラー	ブラック	
仕様	マウント：ネジ式ピカティニー対応 防水：約10m 照度調整：20段階+NVモード10段階 重量：255g サイズ：97 x 54 x 64 mm 使用電池：CR123a x 1 電池寿命：約1000時間（下から12段目の明るさ）	
税込価格	¥116,600 (税別 ¥106,000)	







## HOLOGRAPHIC WEAPON SIGHT

# EXPS2, EXPS2 GREEN

スローレバーマウント搭載  
CR123a 電池 x 1

全長が短いコンパクトな軍用モデル“EXPS3”と同等の性能を持ち、ナイトビジョン・モードのないモデル。



Reticle-0  
GREEN




EXPS2 GREEN

グリーンのレチクルは非常に視認性が高く、素早いサイティングに適しています。



EXPS2

商品名	EXPS2-0 (Reticle-0)	EXPS2-2 (Reticle-2)	EXPS2-GREEN (Reticle-0)
型番	OTS-EXPS2-0-BK	OTS-EXPS2-2-BK	OTS-EXPS2-G-BK
ボディカラー	ブラック		
仕様	マウント：ピカティニー対応スローレバー式 重量：317.5g 照度調整：20段階 サイズ：96.5 x 58.4 x 73.7 mm 電池：CR123a x 1 防水：約 10m 防水 電池寿命：約 1000時間（下から 12 段目の明るさ）		レチクル：グリーン
税込価格	¥105,600 (税別 ¥96,000)		¥125,400 (税別 ¥114,000)



Reticle-0



Reticle-2

# XPS2, XPS2 GREEN

CR123a 電池 x 1


上記の全長が短いコンパクトな軍用モデル“XPS3”と同等の性能を持ち、スローレバーマウントのないネジ式マウントのモデル。低くマウントできる利点があります。




Reticle-0  
GREEN



グリーンのレチクルは非常に視認性が高く、素早いサイティングに適しています。



Reticle-0



Reticle-2

商品名	XPS2-0 (Reticle-0)	XPS2-1 (Reticle-1)	XPS2-2 (Reticle-2)	XPS2-GREEN (Reticle-0)
型番	OTS-XPS2-0-BK	OTS-XPS2-1-BK	OTS-XPS2-2-BK	OTS-XPS2-G-BK
ボディカラー	ブラック			
仕様	マウント：ネジ式ピカティニー対応 照度調整：20段階 サイズ：97 x 54 x 64 mm 電池：CR123a x 1 防水：約 3m 防水 電池寿命：約 1000時間（下から 12 段目の明るさ） 重量：255g			レチクル：グリーン
税込価格	¥96,800 (税別 ¥88,000)			¥118,800 (税別 ¥108,000)

Reticle-1  
(1MOA DOT) ※精密射撃用





B.P.D.



LATHEN





# MAGNIFIER

サイトの後部にマウントすることにより1倍のサイトが簡単に3倍にズームアップできます。

## G33



米軍採用の実績を持つ信頼性の高い G33

商品名	G33 (3倍マグニファイヤー)	
型番	OTS-G33-BK	OTS-G33-TN
ボディカラー	ブラック	タン
仕様	倍率:3倍 アイリリーフ:55.8mm 視野:7.3° サイズ:99x56x84mm 重量:318g	
税込価格	¥99,000 (税別 ¥90,000)	

## G43 NEW2020



## G43

2020年発売の新型小型3Xマグニファイヤー

商品名	G43	
型番	OTS-G43-BK	
ボディカラー	ブラック	
仕様	倍率:3倍 アイリリーフ:64mm 視野:7.5° 全長:76mm 重量:320g	
税込価格	¥103,400 (税別 ¥94,000)	

## G45 NEW2020



## G45

2020年発売の新型小型5Xマグニファイヤー

商品名	G45	
型番	OTS-G43-BK	
ボディカラー	ブラック	
仕様	倍率:5倍 アイリリーフ:67mm 視野:4.4° 全長:94mm 重量:364g	
税込価格	¥107,800 (税別 ¥98,000)	

# EOTECH HHS

HOLOGRAPHIC HYBRID SIGHTS

イオテック ホロサイトと3倍のマグニファイヤー G33 のセットモデル。個別にお求めになるよりもお得です。

## HHS-I

HHS-I は軍用ホロサイト “EXPS-3-4” と “G33” のセットモデルです。  
“EXPS-3-4” は主に 5.56mm 弾を使用して至近距離から遠距離までをカバーする戦闘部隊に適しています。



## HHS-II & HHS GREEN

HHS-II は軍用ホロサイト “EXPS2-2” と “G33” のセットモデルです。  
“EXPS2-2” の Reticle-2 と 3倍マグニファイヤーです。  
レチクルは赤と緑を選べます。



Reticle-4

カラー: ブラック



商品名	HHS-I
型番	OTS-HHS-I-BK
税込価格	¥204,600 (税別 ¥186,000)

※性能諸元は EXPS3 と G33 をご参照下さい。

## HHS-III

HHS-III はホロサイト “518-2” と “G33” のセットモデルです。



Reticle-2



商品名	HHS-III
型番	OTS-HHS-III-BK
税込価格	¥173,800 (税別 ¥158,000)

カラー: ブラック

※性能諸元は 518 と G33 をご参照下さい。



カラー: ブラック



Reticle-2

商品名	HHS-II
型番	OTS-HHS-II-BK
税込価格	¥184,800 (税別 ¥168,000)

※性能諸元は EXPS2 と G33 をご参照下さい。

商品名	HHS-GREEN
型番	OTS-HHS-GREEN
税込価格	¥204,600 (税別 ¥186,000)

※性能諸元は EXPS2 GREEN と G33 をご参照下さい。



Reticle-0  
GREEN







## 558 高性能ナイトビジョン・モード搭載

スローレバーマウント搭載 単三電池 x 2  
入手しやすい単三電池 x 2 仕様のタクティカルモデル



Reticle-0



商品名	558 (Reticle-0)
型番	OTS-558-0-BK
ボディカラー	ブラック
仕様	マウント：ピカティニー・スローレバー式 防水：約 10m 照度調整：10 段階 +NV モード 10 段階 重量：391.2 g サイズ：143 x 56 x 74 mm 使用電池：単三電池 x 2 電池寿命：約 2200 時間（下から 12 段目の明るさ）
税込価格	¥107,800 (税別 ¥98,000)

## 552 高性能ナイトビジョン・モード搭載

単三電池 x 2

558 モデルのネジ式マウント固定モデルです。  
低くマウントできる利点があります。



Reticle-0

XR308  
RETICLE

商品名	552 (Reticle-0)	552 (Reticle-XR308)
型番	OTS-552-0-BK	OTS-552-XR308-BK
ボディカラー	ブラック	
仕様	マウント：ネジ式ピカティニー対応 防水：約 10m 照度調整：10 段階 +NV モード 10 段階 重量：325 g サイズ：143 x 51 x 64 mm 使用電池：単三電池 x 2 電池寿命：約 2200 時間（下から 12 段目の明るさ）	
税込価格	¥93,500 (税別 ¥85,000)	¥104,500 (税別 ¥95,000)

XR308 は M240 機関銃用



## 518 スローレバーマウント搭載

単三電池 x 2

入手しやすい単三電池 2 本仕様で  
軍用性能を持ち、ナイトビジョン  
・モードは搭載していないモデル。



Reticle-0



商品名	518-0 (Reticle-0)
型番	OTS-518-0-BK
ボディカラー	ブラック
仕様	マウント：ピカティニー対応スローレバー式 照度調整：20 段階 サイズ：143 x 51 x 64 mm 電池：単三電池 x 2 防水：約 3 m 防水 電池寿命：約 2200 時間（下から 12 段目の明るさ） 重量：325 g
税込価格	¥96,800 (税別 ¥88,000)

## 512 単三電池 x 2

性能は 518 と同等でピカティニーレール  
対応のネジ式マウント仕様。  
イオテック（ホロサイト）のベーシック  
なモデル。



Reticle-0




商品名	512 (Reticle-0)
型番	OTS-512-0-BK
ボディカラー	ブラック
仕様	マウント：ピカティニー対応スローレバー式 照度調整：20 段階 サイズ：143 x 51 x 64 mm 電池：単三電池 x 2 防水：約 3 m 防水 電池寿命：約 2200 時間（下から 12 段目の明るさ） 重量：325 g
税込価格	¥83,600 (税別 ¥76,000)



## イオテック・ホロサイト (HWS) の特筆すべき夜間戦闘の有利性

EXPS3, XPS3 のレティクル照度調整機能は通常の可視レティクルの場合で 20 段階、目では見えないナイトビジョン・モードで 10 段階の合計 30 段階の調整機能を持ちます。このため、砂漠などの非常に明るい場所でも薄暮の時間帯でも正確な照準ができ、さらに暗闇の中でも、周辺の明るさやナイトビジョンの性能に合わせてレティクルの調整が可能です。また、ナイトビジョン・モードの場合は HWS からは一切の光りを出さないで、敵の暗視眼鏡から察知されることもありません。



## イオテック・ホロサイト (HWS) の照準能力

HWS (ホロサイト・ウエポン・サイト) はスクリーンのどの位置にレティクルがあってもパララクス・フリーで照準可能です。しかも、スクリーンが大きくレティクルが確認しやすいので、素早い照準が必要な戦闘時にはとても有利です。



## イオテック・ホロサイト用アクセサリ

ホロサイトに PVS-14 暗視眼鏡がワンタッチで取付けられ、マグニファイヤーとも素早く交換ができるマウント。



### フィリップオープン・マウント



品名	フィリップオープン・マウント
型番	OTS-BT-2113
税込価格	¥32,780 (税込 ¥29,800)
仕様	ピカティニーレール対応 重量約 140g

### フィリップオープン・マウント用 PVS-14 用マウントリング



品名	PVS-14 用マウントリング
型番	OTS-BT-2114
税込価格	¥10,780 (税込 ¥9,800)
仕様	PVS-14 (V8) 暗視眼鏡対応

### 30mm マグニファイヤー用マウントリング



品名	マグニファイヤーマウントリング
型番	OTS-BT-2244
税込価格	¥10,780 (税込 ¥9,800)
仕様	イオテックのマグニファイヤー対応

※30mm チューブのマグニファイヤーなら使用可能









EOTECH

イオテック日本正規代理店

直営店 **タクティカル・プロショップ エリート**


営業時間 火～金曜日 AM11:00～PM8:00

土曜日・祝日 AM10:00～PM7:00

定休日 日曜日・月曜日



www.proshopelite.com



■ショップ & 事務所 地下鉄 有楽町線・副都心線 地下鉄赤塚駅 下車1分  
東武東上線 下赤塚駅 下車1分

OTS

Operation Training Service

www.ots-japan.com

株式会社オペレーション・トレーニング・サービス

■お問い合わせ(お見積りのご依頼・ご購入の相談)

〒179-0073 東京都練馬区田柄 2-51-17-1F

TEL 03-5967-0633 受付時間 平日 10:00～18:00

FAX 03-5967-0635 info@ots-japan.com

■代理店

■このカタログ記事内容は2021年2月1日現在のものです。■製品仕様や価格は予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

■カタログ内に表示されている価格は標準小売価格です。■印刷のため実物と色合いが異なる場合がございます。